Sport- und
Fußbodentechnik
Süd GmbH

SPORT– UND MEHRZWECKHALLEN

MIT FLÄCHENELASTISCHEN SPORTBÖDEN

UND OBERBELAG PUR BESCHICHTUNG

Kurzinfo

PORTRAIT //

Sport-und
Fußbodentechnik
Süd GmbH

ARBEITSFELDER //

Als Fachbetrieb der Sport- und Fußbodeninnung bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:

Neuverlegung von flächen-, kombiniert- und multielastischen Sportbodensystemen nach DIN 18032 (auch in Kombination mit integrierter Fußbodenheizung)

Reparaturen sowie komplette Sanierungen von alten Doppelschwing-, Holz- und Kunststoffböden

Ausbau und Entsorgung alter Sportböden

Spielfeldmarkierungen

Reparaturen von Geräterahmen und Deckeln im Sportboden

Parkettoberflächen schleifen und nach DIN-Norm versiegeln

Einbau von Spezial-Bodenbelägen für Kraftraum und Hantelbereich

Linoleum- und Parkettverlegearbeiten

Einbau punktelastischer Prallschutzwände mit verschiedenen Oberflächen

Die SFS // WAS WIR FÜR SIE TUN

Die Sport- und Fußbodentechnik Süd GmbH ist ein Fachbetrieb im Bereich Sportanlagenbau und hat sich auf die Verlegung, Sanierung und Reparatur von Sportbodensystemen spezialisiert.

Jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet Sporthallenböden und Prallschutzwände machen uns zu Ihrem kompetenten Ansprechpartner im Sporthallenbau.

OBJEKTE //

Sport- und Mehrzweckhallen

Fitness-Studios

Sport- und Freizeitanlagen

Therapieräume in Krankenhäusern

Tanz- und Ballettschulen

Mehrzweckräume in Kindergärten

KONTAKT //

Sport- und Fußbodentechnik Süd GmbH

Zeissstraße 3
71254 Ditzingen

Postfach 1132
71240 Ditzingen

Tel. 07156 17760-00
Fax 07156 17760-20

info@sfs-stuttgart.de

www.sfs-stuttgart.de

TZ*artwork*, 01/2017, © SFS GmbH

SFS – Kompetenz im Sportbodenbau

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Schwäbisch Hall
Schenkenseehalle beim Schulzentrum Ost

Ort: 74523 Schwäbisch Hall

Einbau: 2016 / Sanierung

920 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PUR 34

Oberbelag: PUR Beschichtung

Architekt: Dipl.Ing. FH Steffen Eitz
Architektur- und Planungsbüro
Ort: 74523 Schwäbisch Hall

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Brühl
Trainingshalle im Sportpark Süd

Ort: 68782 Brühl

Einbau: 2016 / Neubau

1105 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex UNO VST 27 in der Halle

80 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex UNO VST 27 im Gymnastikraum

Oberbelag: jeweils PUR Beschichtung

Architekt: Architekturbüro Schwöbel + Partner
Ort: 68159 Mannheim

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sporthalle Ulm

Anbau an Sporthalle der Valckenburg-Schule

Ort: 89073 Ulm

Einbau: 2014 / Neubau

290 qm flächenelastischer Sportboden Duplex Uno VST PUR 27 in 2 Gymnastik-/Fitnessräumen

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 65 qm PUR Beschichtung auf Estrich im Flur

Einbauelement: 1 Geräteraumtüre in der Sporthalle

Architekt: Herr Gindele
Bürogemeinschaft Gindele+Siedl Freie Architeken
Ort: 89231 Neu-Ulm

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sporthalle Dornstetten
Riedsteighalle

Ort: 72280 Dornstetten

Einbau: 2013 / Neubau

1450 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PUR 34

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 215 qm
PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Geräteräumen

Architekt: Riehle & Assozierte GmbH & Co. KG
Ort: 72674 Reutlingen

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sporthalle Weinheim

Sporthalle des Privatgymnasiums Weinheim

Ort: 69469 Weinheim

Einbau: 2013 / Sanierung

405 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PUR 28 mit Fußbodenheizung

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 80 qm PUR Beschichtung auf starre Ausführung im Geräteraum

210 qm Holzprallschutzwand Birke

Einbauelemente: Sporthalleninnen- und außentüren, 2 Geräteraumabschlusstore, Fensterelement, Sprossenwandtüre, Sportgerätetür, Trennwandelement

Architekt: Büro für Baudesign und Projektmanagement, Jürg Schrembs. Ort: 71723 Großbottwar

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sporthalle Heidenheim-Schnaitheim
Seewiesenhalle

Ort: 89520 Heidenheim-Schnaitheim

Einbau: 2012 / Neubau

1000 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PUR 34

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 70 qm Linoleum auf Estrich im Nebenraum

350 qm Holzprallwand Elastik MPW 95 mit Fichtenpaneele

Einbauelemente: 1 Sporthallentüre

Architekt: Wolf Planung
89520 Heidenheim an der Brenz

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Münster
Gesprenzhalle

Ort: 64839 Münster

Einbau: 2012 / Sanierung

1215 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PUR 34

Oberbelag: PUR Beschichtung

Architekt: Ingenieurbüro Mauß GmbH
Ort: 64853 Otzberg

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Aspach-Großaspach
Mühlfeldhalle

Ort: 71546 Aspach-Großaspach

Einbau: 2012 / Neubau

1220 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PUR 34 in der Sporthalle

120 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PUR 34 im Gymnastikraum

Oberbelag: jeweils PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 240 qm PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Geräteräumen

Architektenbüro D'Inka, Scheible, Hoffmann
Ort: 70734 Fellbach

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Reutlingen
Dietweg-Halle

Ort: 72760 Reutlingen

Einbau: 2012 / Neubau

1410 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 RST 34 KFP in 2 Hallen

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 175 qm PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Geräteräumen

340 qm (große Halle) + 85 qm (kleine Halle)
textile Prallschutzwand Polysport Elastik Trend

Oberbelag: Polvlies

Architekt: Riehle + Partner
Architekten und Stadtplaner GbR
Ort: 72764 Reutlingen

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Pforzheim
Sporthalle der Osterfeldschule

Ort: 75172 Pforzheim

Einbau: 2010 / Sanierung

965 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 FE S 22 auf Fußbodenheizung

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 140 qm
PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Geräteräumen

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Mehrzweckhalle Dunningen-Lackendorf
Eschachtalhalle

Ort: 78655 Dunningen-Lackendorf

Einbau: 2010 / Neubau

330 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 115 qm
PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Nebenräumen

Architekt: Digeser Architektur, Dipl.-Ing. J. Digeser
Ort: 78655 Dunningen

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sporthalle Dunningen
Wehle Sporthalle

Ort: 78655 Dunningen

Einbau: 2010 / Neubau

1230 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 250 qm
PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Nebenräumen

Architekt: Michael Weindel & Junior Architekten GbR
Ort: 76337 Waldbronn/Karlsruhe
Im Internet:
www.weindel.com/dunningen_sporthalle.pdf



Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Blitzenreute
Biegenburg-Halle

Ort: 88273 Fronreute-Blitzenreute

Einbau: 2010 / Neubau

820 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 S 22 FE

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 210 qm PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Geräteräumen

Architekt: Riehle + Partner
Architekten und Stadtplaner GbR
Ort: 72764 Reutlingen

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Mehrzweckhalle Trier
Sporthalle der Grundschule Trier Tarforst

Ort: 54295 Trier Tarforst

Einbau: 2009 / Neubau

410 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 RST FE mit Fußbodenheizung

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 195 qm
PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Nebenräumen

Architekt: Dipl. Ing. (FH) Uwe Siemer
Ort: 54290 Trier

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sporthalle Remseck am Neckar
Kleinturnhalle Neckargröningen

Ort: 71686 Remseck am Neckar

Einbau: 2009 / Sanierung

410 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 70 qm PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Nebenräumen

220 qm textile Prallschutzwand Polysport Trend

Oberfläche: Polvlies

Architekt: Zeeb Architekten
Ort: 70499 Stuttgart

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Mehrzweckhalle Remseck am Neckar
Gemeindehalle Neckarrems

Ort: 71686 Remseck am Neckar

Einbau: 2008 / Sanierung

295 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Hülben
Niederwiesenhalle

Ort: 72584 Hülben

Einbau: 2008 / Sanierung

755 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Architekt: Domino Planungsgesellschaft,
Riehle + Partner
Ort: 72764 Reutlingen

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Mehrzweckhalle Heilbronn
Doppelturnhalle der Wartbergschule

Ort: 74081 Heilbronn

Einbau: 2008 / Neubau

Zweigeschossig, OG 410 qm, EG 410 qm flächenelastischer Sportboden Duplex 300 RST 34 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 160 qm PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Nebenräumen

Architekt: Heller Architekten
Ort: 73207 Plochingen

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sporthalle Osterburken

Sporthalle des Ganztagesgymnasiums
Schulzentrum Osterburken

Ort: 74706 Osterburken

Einbau: 2007 / Sanierung

620 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP
Oberbelag: PUR Beschichtung

152 qm textile Prallschutzwand JK Velours 2000
Oberfläche: Velours

Einbauelemente: Herkules-Schwebetore als Geräteraumtore

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Buchen-Eberstadt

Ort: 74722 Buchen-Eberstadt

Einbau: 2007 / Sanierung

350 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Buchen/Odenwald
Sport- und Spielhalle Buchen

Ort: 74722 Buchen/Odenwald

Einbau: 2007 / Sanierung

1210 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sporthalle Ulm
Sporthalle der Valckenburg-Schule

Ort: 89073 Ulm

Einbau: 2006 / Sanierung

945 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 235 qm PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Nebenräumen

Architekt: Herr Gindele
Bürogemeinschaft Gindele+Siedl Freie Architeken
Ort: 89231 Neu-Ulm

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sporthalle Freiburg
Turnhalle Clara-Grunwald-Grundschule

Ort: 79111 Freiburg im Breisgau

Einbau: 2006 / Neubau

435 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 205 qm
PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Nebenräumen

Architekt: Wehrle Architekten
Ort: 79098 Freiburg
Im Internet: **www.ellweh.de/CGH.html**

Bildquellen: Wehrle Bild 1-3 / SFS GmbH Bild 4-5

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Aulendorf
Sporthalle Schussenriederstr. 21

Ort: 88326 Aulendorf

Einbau: 2006 / Sanierung

1220 qm flächenelastischer Sportboden Duplex 300 FE S 22

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 135 qm PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Nebenräumen



Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Owingen

Ort: 88696 Owingen

Einbau: 2005 / Neubau

1205 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 FE S 22 mit Fußbodenheizung

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 245 qm PUR Beschichtung auf Zementestrich im Flurbereich

Architekt: Architektengruppe Überlingen GmbH
Ort: 88662 Überlingen

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

SFS Referenzen
Sport- und Mehrzweckhallen mit flächenelastischen Sportböden und Oberbelag PUR

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sport- und Familienpark Holzheim
Gymnastikhalle

Ort: 73037 Göppingen-Holzheim

Einbau: 2005 / Neubau

155 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 FE

Oberbelag: PUR Beschichtung

Architekt: Jochen Aupperle
Ort: 73037 Göppingen

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Überlingen

Wiestorhalle

Ort: 88662 Überlingen

Einbau: 2004 / Neubau

725 qm flächenelastischer Sportboden
Duplex 300 PRS 27 KFP

Oberbelag: PUR Beschichtung

Zusatzarbeiten: Verlegung von 135 qm PUR Beschichtung auf starre Ausführung in Nebenräumen

Architekt: SCALA Esefeld-Nagler, Freie Architekten
Ort: 70178 Stuttgart

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH

Sporthalle Neckarsulm
Sporthalle Johannes-Häußler-Schule

Ort: 74172 Neckarsulm

Einbau: 2002 / Neubau

165 qm flächenelastischer Sportboden
AH-Classic 8020 NT im Boxraum

Oberbelag: PUR Beschichtung

605 qm kombiniertelastischer Sportboden
Duolastic 2060 FE in der Sporthalle

Oberbelag: PUR Beschichtung

Architekt: Mattes Architekten BDA
Ort: 74072 Heilbronn

Sport-und Fußbodentechnik Süd GmbH · Zeissstrasse 3
71254 Ditzingen · Tel.: 07156 17760-00 · Fax: 07156 17760-20